・Internet Explorer を起動させ、メニューの「ツール」をクリックし、「インターネットオプショ ン」を表示します。





 「セキュリティ」タブを選択し、「このゾーンの セキュリティレベル」が「中高」であることを 確認します。

 「信頼済みサイト」を選択し、信頼済みサイトの ゾーンのセキュリティレベルが「中」になって いることを確認します。

「保護モードを有効にする」が無効(チェックが入っていない)であることを確認し「信頼済みサイト」から「サイト」をクリックします。

信頼済みサイト	×
このゾーンの Web サイトの追加 べてに、ゾーンのセキュリティ語:	uと削除ができます。このゾーンの Web サイトす 定が適用されます。
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	追加(A)
https://*.shinkin.jp	削除(R)
https://*.shinkin-ib.jp	
☑ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの	)確認 (https:) を必要とする(S)
	閉じる(C)

インターネット オプション	?	×
全般 セキュリティ ブライパシー ニンテンツ 接続 プログラム 詳細設	Ē	
設定		- 1
サイト(S) 詳細設:	定(V)	
位置情報		-
Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 しない(L) サイトのク	Jア(C)	
		_
□ ポップアップブロックを有効にする(B)     設定(     )	E)	
InPrivate		

ポップアップ ブロックの設定	×
例外 現在ボッブアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加 定の Web サイトのボッブアップを許可できます。	することにより、特
許可する Web サイトのアドレス(W):	
	追加(A)
許可されたサイト(S):	
www.shinkin.co.jp	削除(R)
	すべて削除(E)
通知とブロック レベル:	
✓ ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)	
✓ ポップアップのブロック時に通知バーを表示する(N)	
ブロック レベル(B):	
中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする	~
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	閉じる(C)

 「このWebサイトをゾーンに追加する」の入力 欄に、URLを入力後、「追加」をクリックしま す。

追加する URL: https://\*.shinkin-ib.jp

および https://\*.shinkin.jp

- 「Webサイト」欄に入力したURLが追加されたことを確認し、「閉じる」をクリックします。
- 「プライバシー」タブを選択し、「ポップアップ ブロックを有効にする」にチェックを入れて 「設定」をクリックします。

・「許可するWebサイトのアドレス」にURL

http://www.shinkin.co.jp を入力し

「追加」をクリックします。

・「許可されたサイト」に入力したURLが表示さ れたことを確認し「閉じる」をクリックします。

全般 セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定  設定  サイト(S)  位置情報  Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクリア(C)  ポップアップブロック  ズポップアップブロック  InPrivate	
設定 サイト(S) 詳細設定(V) 位置情報	
サイト(S)     詳細設定(V)       位置情報	
位置情報 □ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクリア(C) ポップアップブロック ☑ ポップアップブロックを有効にする(B) 静定(E) InPrivate	
<ul> <li>□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 しない(L)</li> <li>ポップアップブロック</li> <li>□ ポップアップブロックを有効にする(B)</li> <li>Bb定(E)</li> <li>InPrivate</li> </ul>	
ボッブアップ ブロック シーボッブアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate	
☑ ポップアップブロックを有効にする(B) InPrivate	
InPrivate	
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)	
OK キャンセル 適用(A)	

 「プライバシー」タブ画面の「OK」をクリック します。

・インターネットオプションの設定内容を反映させるため、全てのブラウザを閉じてから再起動してください。